

Expresso Livre Comunidade - Defeito #1211

substituir função de decode na classe charset

03/02/2023 19:24 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	03/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Rocha Wendling Cassol	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoMail	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 47		

Descrição

Alterar na classe charset->_mimeStrDecode para utilizar a função iconv_mime_decode no lugar de mb_decode_mimeheader

Identificou-se que a função mb_decode_mimeheader não decodifica se não ter um nome de campo na string, por exemplo
"=?windows-1258?Q?filename.xls?="

Essa função espera algo como "subject: =?windows-1258?Q?filename.xls?="

Substitui pela função iconv_mime_decode que não tem esse comportamento.

Revisões associadas

Revisão 99dfcc27 - 03/02/2023 20:14 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

Issue #1211 - Substituir função de decode na classe charset

Histórico

#1 - 03/02/2023 20:15 h - Alexandre Rocha Wendling Cassol

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 06/02/2023 15:10 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada

#3 - 28/03/2023 16:39 h - Mauricio Luiz Viani

- Versão alterado de Backlog para Expresso Livre - Milestone 47