

Expresso Livre Comunidade - Defeito #573

Melhoria # 571 (Fechada): Solucionar codificação de header entre versões do Php

Garantir decodificação em utf8 do mimeheader

23/08/2019 14:52 h - Mauricio Luiz Viani

Situação:	Fechada	Início:	23/08/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Alexandre Luiz Correia	% Terminado:	100%
Categoria:	ExpressoMail	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Expresso Livre - Milestone 26		

Descrição

No expressoMail, classe imap_functions, padronizar em UTF-8 a decodificação no método privado _str_decode.

Essa operação já é realizada corretamente no código, porém existe diferença no comportamento da função "mb_decode_mimeheader" entre as versões Php 5.3 e 5.6

Garantir o UTF-8 na transação, através do uso da função "mb_internal_encoding"

Ver referência:

www.php.net/manual/pt_BR/function.mb-encode-mimeheader.php

Revisões associadas

Revisão 12fda5bab447275333885db23d9eb730cc1dd10c - 23/08/2019 14:52 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #573 - Corrigido a função para decodificar a string, mantendo a compatibilidade entre o php-5.3 e php-5.6.

Revisão 12fda5ba - 23/08/2019 14:52 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #573 - Corrigido a função para decodificar a string, mantendo a compatibilidade entre o php-5.3 e php-5.6.

Histórico

#1 - 23/08/2019 14:55 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#2 - 23/08/2019 16:54 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada