

## Expresso Livre Comunidade - Melhoria #738

### Substituir função para codificação de cabeçalho mime

09/03/2020 14:38 h - Mauricio Luiz Viani

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	09/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Luiz Frederico Gaertner	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	ExpressoMail	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	Expresso Livre - Milestone 37		

**Descrição**

Verificar possibilidade de melhoria na classe phpmailer do módulo ExpressoMail.

Constatou-se que a função 'mb\_encode\_mimeheader', no método AddrAppend, está realizando codificação parcial das strings dos labels de correio, por exemplo:

```
Secretaria =?UTF-8?B?U8OjbyBKb8OjbyBkbyBUcml1bmZvIA==?= <saude_sjt@domnio.com.br>
```

Neste caso foi codificado somente o 'pedaço' que contém acentuação. O procedimento está correto a nível de código, mas observou-se que nem todos os leitores de correio compreendem este formato, causando erro na exibição da mensagem.

Verificar a possibilidade de utilizar a função iconv\_mime\_encode / iconv\_mime\_decode com alternativas para a função mb\_encode\_mimeheader

#### Revisões associadas

##### Revisão 0fb846c78e54e0da863d83cac4231742704750e8 - 09/03/2020 14:51 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #738 - Alteração da função para encode de string para nomes/labels em emails.

##### Revisão 0fb846c7 - 09/03/2020 14:51 h - Luiz Frederico Gaertner

Issue #738 - Alteração da função para encode de string para nomes/labels em emails.

#### Histórico

##### #1 - 09/03/2020 14:52 h - Luiz Frederico Gaertner

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

##### #2 - 10/03/2020 09:16 h - Mauricio Luiz Viani

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada